

# MEMO Builder



***Une solution de gestion d'envoi de messages SMS sur les réseaux GSM avec un accès direct par la Plate-forme CLEVER ou via modem GSM***





# **MULTI-OPÉRATEURS**

Comme tous les logiciels de CLEVER Technologies, **MEMO Builder® est multi-opérateurs.**

## **Opérateurs GSM :**

- Bouygues Telecom®
- Itineris®
- SFR®
- Nous consulter pour connaître la liste des opérateurs étrangers.

## **Opérateurs pagers :**

- Alphapage® (Expresso®)
- Kobby®

# **MODE D'ENVOI**

Les messages SMS peuvent être envoyés de deux façons :

- Par **Modem GSM** en envoyant directement sur le réseau opérateur.
- Par la **Plate-forme sécurisée multi-opérateurs CLEVER**, dans le cas où des messages prioritaires, sécurisés ou cryptés sont nécessaires.

# EXEMPLES D'APPLICATIONS

*Utiliser régulièrement dans le milieu médical pour intégrer une fonction d'envoi de SMS dans les logiciels existants de gestion des urgences.*

Le **CHU de Clermont-Ferrand** a installé un tableau de bord dans les ambulances pour permettre au personnel de gérer les urgences médicales et leur donner la possibilité d'appeler du renfort et d'envoyer ou de recevoir des appels.

De même les **Urgences Médicales de Paris** utilisent le **MEMO Builder®** en interfaçage avec leur logiciel de gestion des urgences. **MEMO Builder®** permet au standard téléphonique des **Urgences Médicales de Paris** de prévenir les médecins de garde directement par SMS sur leur GSM en cas d'intervention.

*Intégrer une fonction personnalisée d'envoi de SMS qui s'intègre parfaitement dans le système d'information de l'entreprise.*

## **IDEM**

Cette entreprise de location de matériel informatique utilise **MEMO Builder®** pour informer ses clients qu'ils doivent rendre le matériel.

## **SNCF**

**MEMO Builder®** est utilisé pour prévenir les agents SNCF d'éventuels remboursements, horaires et retards de trains.

## **CONTENU DU PACK**

- 1 MODEM GSM bi-bande (900/1800 Mhz) selon version
- CD-rom **MEMO Builder®**
- Manuel + licence d'utilisation

## **VERSIONS DISPONIBLES**

- **MEMO Builder® Station Com** sans modem GSM
  - L'envoi se fait par FTP
  - Version limitée à un débit de 0,1 SMS/seconde/voie RTC
- **MEMO Builder® Station Com** avec 2 modems GSM
  - L'envoi se fait par modems GSM bi-bandes (900/1800 Mhz) (2 modems fournis) ou par modem FTP
  - Version limitée à un débit de 0,1 SMS/seconde/modem
- **MEMO Builder® Station Com** avec 4 modems GSM
  - L'envoi se fait par modems GSM bi-bandes (900/1800 Mhz) (4 modems fournis) ou par modem FTP
  - Version limitée à un débit de 0,2 SMS/seconde/modem
- **MEMO Builder® Station Com** version **Pro Gateway**

Plate-forme "plug and play" d'envoi de SMS en nombre (8 voies) avec scriptation d'une seule base de données.

- L'envoi se fait par modems GSM bi-bandes (900/1800 Mhz) (8 modems fournis) ou par modem FTP
- Version limitée à un débit de 0,2 SMS/seconde/modem